

Univers	Professionnel
Type	Produits
Family	Amarrages
Sous-famille	Sangles d'amarrage et élingues



CONNEXION VARIO


CONNEXION VARIO est une sangle d'amarrage robuste et réglable équipée de deux points d'attache en acier forgé. Elle offre plusieurs configurations pour installer un amarrage : directement sur un ancrage ou autour d'une structure adaptée. La longueur de la sangle est ajustable, grâce à une boucle de réglage. Un système permet de ranger la sangle restante. Elle est disponible en deux longueurs (30 à 200 cm et 200 à 400 cm).



La boucle de réglage permet d'ajuster la longueur de sangle nécessaire pour réaliser l'amarrage.



La construction est robuste, grâce à la sangle résistante à l'abrasion et aux extrémités munies de points d'attache en acier forgé.



Elle offre plusieurs configurations pour installer un amarrage : directement sur un ancrage ou autour d'une structure adaptée.

Descriptif court	Sangle d'amarrage réglable
Argumentaire	• Permet plusieurs configurations pour installer un amarrage : - directement sur un ancrage, - autour d'une structure d'amarrage, - en tête d'alouette sur une structure d'amarrage, grâce aux points d'attache de différentes tailles. • Boucle de réglage permettant d'ajuster la longueur de sangle nécessaire pour réaliser l'amarrage. • Velcro intégré pour ranger la longueur de sangle restante, • Construction durable : - sangle résistante à l'abrasion, - points d'attache en acier forgé. • Disponible en deux longueurs : 30 à 200 cm et 200 à 400 cm. L'identification de la longueur de la sangle est immédiate, grâce à l'étiquette située sur l'extrémité dotée de la grande boucle.
Spécifications	• Charge de rupture: 25kN • Certification(s): CE EN 795 B, NFPA 2500 General Use, conforme à la norme ANSI Z359.18, conforme à la norme CSA Z259.15-17, GB 30862/B, XF 494: FZL-B-T/Q

Spécifications par référence

Référence(s)	G011AA00	G011AA01
Longueur	30-200 cm	200-400 cm
Poids	810 g	950 g
Made in	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Quantité par carton	8	6
EAN	3342540831711	3342540831728

Produit(s) associé(s) OXAN
 VULCAN
 Bm'D