

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Amarrages
Sous-famille	Éléments de connexion



RING

L'anneau de connexion RING permet de réaliser des amarrages multiples ou d'être installé directement sur le pont d'attache des harnais SEQUOIA et SEQUOIA PLUS pour améliorer la mobilité latérale de l'élagueur. Disponible en trois tailles.

Descriptif court	Anneau de connexion
Argumentaire	• Permet de réaliser des amarrages multiples : la forme circulaire assure un fonctionnement optimal dans toutes les directions. • Peut être installé directement sur le pont d'attache des harnais SEQUOIA et SEQUOIA PLUS pour améliorer la mobilité latérale de l'élagueur : la forme circulaire assure une butée franche sur les anneaux ouvrables.
Spécifications	• Charge de rupture: 23kN • Certification(s): CE • Matière(s): aluminium

Spécifications par référence

Référence(s)	C04620	C046AA00	C04630
			
Taille	S	M	L
Diamètre	28 mm	38 mm	46 mm
Poids	40 g	55 g	70 g
Made in	IT	TW	IT
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1
Quantité par carton	80	50	70
EAN	3342540079922	3342540854079	3342540096400

Produit(s) associé(s) RING OPEN
SWIVEL