


Univers	Professionnel
Type	Produits
Family	Mousquetons et connecteurs
Sous-famille	Mousquetons aluminium



VERTIGO TWIST-LOCK

Le connecteur VERTIGO TWIST-LOCK est conçu pour équiper les longes de progression. L'excellente prise en main et le système de verrouillage automatique facilitent les manipulations au passage des fractionnements. La grande ouverture et le système Keylock permettent de le connecter facilement. VERTIGO TWIST-LOCK peut être associé à la bague de maintien TANGA pour favoriser la sollicitation du connecteur selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser au bloqueur ADJUST.



Le système TWIST-LOCK est adapté au passage des fractionnements. Il permet de déverrouiller le connecteur par une simple rotation et de le verrouiller automatiquement à la fermeture.

Le système Keylock permet d'éviter les accrochages involontaires du connecteur.

Descriptif court	Connecteur pour longe de progression
Argumentaire	• Connecteur conçu pour être utilisé en bout des langes PROGRESS ADJUST ou JANE. • Il peut être associé à la barrette de maintien TANGA pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser au bloqueur ADJUST. • Facilite les manipulations au passage des fractionnements : - la forme ergonomique permet une excellente prise en main de l'utilisateur, - le système TWIST-LOCK permet de verrouiller automatiquement le connecteur à la fermeture et de le déverrouiller par une simple rotation, - la grande ouverture permet de connecter facilement le connecteur, - le système Keylock permet d'éviter les accrochages involontaires. • Profil en H : - une construction qui assure le meilleur rapport résistance / légèreté, - il protège les marquages de l'abrasion.
Spécifications	• Matière(s): aluminium • Certification(s): CE EN 362 B, CE EN 12275 B, CE EN 12275 K, GB/T 23469 B, GB/T 23469 K, XF 494:FZL-G-Q, conforme à la réglementation japonaise de protection contre les chutes

Spécifications par référence

Référence(s)	M041AA00
Poids	77 g
Système de verrouillage	TWIST-LOCK
Résistance grand axe	25 kN
Résistance petit axe	10 kN
Résistance doigt ouvert	8 kN
Ouverture	25 mm
Made in	FR
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Quantité par carton	20
EAN	3342540848566

Accessoire(s)	TANGA
---------------	-------

Produit(s) associé(s)	PROGRESS ADJUST-I longe de progression PROGRESS ADJUST-Y JANE-Y JANE-I
-----------------------	---