

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Harnais
Sous-famille	Harnais d'antichute




NEWTON® EASYFIT version internationale

NEWTON EASYFIT est un harnais d'antichute ergonomique et confortable, rapide à mettre en place. Il est équipé de bretelles en mousse et de boucles FAST LT PLUS sur les tours de cuisse permettant d'enfiler le harnais pieds au sol, sans perte de réglage. Sa construction, légère et respirante, offre deux poches avec fermeture zippée pour ranger du petit matériel. L'accès aux outils est immédiat, grâce aux porte-matériel et aux passants pour pochette TOOLBAG. Son point d'attache sternal textile et ses points d'attache dorsaux, métallique et textile, lui assurent une grande polyvalence. Il permet un rangement ergonomique des connecteurs MGO et est doté de témoins de chute. Il est certifié selon les normes nord-américaines, européennes et russes.



Il dispose d'une construction assurant la mise en forme du harnais et intégrant deux poches pour ranger du petit matériel.



Les bretelles en mousse sont écartées du tour de cou pour limiter les frottements.



Les tours de cuisse sont rembourrés et équipés de boucles FAST LT PLUS permettant d'enfiler le harnais très simplement, pieds au sol. L'ouverture et la fermeture sont simples et rapides, sans perte de réglage, y compris avec des gants et le système de déverrouillage limite le risque d'ouverture involontaire.



Le point d'attache dorsal métallique permet de connecter un système d'arrêt des chutes et le point d'attache dorsal textile permet de connecter un système d'antichute à rappel automatique.

Descriptif court	Harnais d'antichute confortable et rapide à enfiler
Argumentaire	• Construction ergonomique et légère : - conception anatomique permettant d'être près du corps, tout en conservant une liberté de mouvement optimale, - point d'attache sternal textile, léger et résistant à l'abrasion, - point d'attache dorsal en aluminium anodisé pour une grande durabilité, - point d'attache dorsal textile pour la connexion d'un système d'antichute à rappel automatique, - bretelles en mousse, écartées du tour de cou pour limiter les frottements, - possibilité de connecter un écarteur LIFT pour descendre en position debout. • Confort optimal : - construction légère et respirante assurant la mise en forme du harnais, - deux poches avec fermeture zippée de chaque côté du harnais pour ranger du petit matériel et des effets personnels, - mousses de tours de cuisse amovibles, - zone transparente pour identifier facilement et rapidement le travailleur. • Rapidité de mise en place et facilité d'utilisation : - enfilage du harnais pieds au sol, grâce aux tours de cuisse et à la sangle sternale équipés de boucles FAST LT PLUS. L'ouverture et la fermeture sont simples et rapides, sans perte de réglage, y compris avec des gants. Le système de déverrouillage limite le risque d'ouverture involontaire, - bretelles équipées de boucles autobloquantes DOUBLEBACK pour un réglage simple et rapide, - deux porte-matériel et deux passants pour pochette porte-outils TOOLBAG facilitant l'accès aux outils, - système de rangement des connecteurs MGO des longes d'antichute, sur chaque bretelle. En cas de chute, ce système permet le déploiement de l'absorbeur en libérant les connecteurs MGO. • Version internationale intégrant un témoin de chute : une sangle rouge apparaît, suite à une chute sur le point d'attache sternal ou dorsal, signifiant que le harnais doit être mis au rebut.
Spécifications	• Point d'attache sternal: connexion du système d'arrêt des chutes • Point d'attache dorsal métallique : connexion du système d'arrêt des chutes • Point d'attache dorsal textile : connexion d'un système d'antichute à rappel automatique • Certification(s): CE EN 361, EAC, conforme à la norme ANSI Z359.11, conforme à la norme CSA Z259.10, JSFAD, GB 6095-2021: Z, XF 494-2004: FZL-DD-III • Matière(s): polyamide, polyester, aluminium, acier

Spécifications par référence

Référence(s)	C073FA00	C073FA01	C073FA02
Couleur(s)	noir, jaune	noir, jaune	noir, jaune
Taille	0	1	2
Tour de taille	65-80 cm	70-93 cm	83-120 cm
Tour de cuisse	44-59 cm	47-62 cm	50-65 cm
Stature	160-180 cm	165-185 cm	175-200 cm
Poids	1655 g	1715 g	1765 g
Made in	CN	CN	CN
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1
Quantité par carton	5	5	5
EAN	3342540835948	3342540835955	3342540835962

Pièce(s) détachée(s) Mousses de tours de cuisse pour harnais NEWTON®
 Kit capot boucle FAST TL 45 mm
 Passants élastiques 45 mm
 Passants plastiques 45 mm

Produit(s) associé(s) VERTEX®
 VERTEX® VENT
 LIFT
 Veste HI-VIZ pour harnais NEWTON®