


Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Descendeurs
Sous-famille	Descendeurs auto-freinants




I'D® EVAC

Le descendeur auto-freinant I'D EVAC est principalement destiné aux évacuations à l'ancrage. Spécifiquement orientée pour la manipulation de charge à l'ancrage, la poignée ergonomique permet de contrôler confortablement la descente. La fonction anti-panique intégrée et la gâchette témoin d'erreur limitent les risques d'accident en cas de mauvaise utilisation. Le système AUTO-LOCK permet de bloquer automatiquement la corde, sans avoir à manipuler la poignée et à réaliser de clé d'arrêt. Une fois bloquée, la corde peut être ravalée sans avoir à manipuler la poignée. Le cliquet de verrouillage permet d'installer la corde tout en gardant l'appareil connecté à l'ancrage. I'D EVAC est compatible avec des cordes de 10 à 11,5 mm.




Le descendeur dispose d'un cliquet de verrouillage sur le flasque mobile permettant d'installer facilement la corde, tout en gardant l'appareil connecté à l'ancrage.



La poignée ergonomique permet de libérer la corde et de contrôler confortablement la descente.



La fonction anti-panique stoppe automatiquement la descente si l'utilisateur tire trop fort sur la poignée.



Le système AUTO-LOCK permet de bloquer automatiquement la corde, sans avoir à manipuler la poignée et à réaliser de clé d'arrêt.

Descriptif court Descendeur auto-freinant avec fonction anti-panique pour les évacuations à l'ancrage

Argumentaire

- Conçu pour les évacuations à l'ancrage.
- Facilité d'utilisation :
 - dispose d'un cliquet de verrouillage sur le flasque mobile permettant d'installer facilement la corde, tout en gardant l'appareil connecté à l'ancrage,
 - mise en place facile de la corde, grâce au guidage et aux marquages indicatifs,
 - gâchette témoin d'erreur pour limiter le risque d'accident dû à une mauvaise mise en place de la corde,
 - poignée ergonomique permettant de libérer la corde et de contrôler confortablement la descente. Deux modes de descente possibles : sur le flasque ou dans la gorge de freinage en V. La poignée est spécifiquement orientée pour la manipulation de charge à l'ancrage,
 - fonction anti-panique stoppant automatiquement la descente si l'utilisateur tire trop fort sur la poignée,
 - système AUTO-LOCK permettant de bloquer automatiquement la corde, sans avoir à manipuler la poignée et à réaliser de clé d'arrêt. Le retour automatique de la poignée limite les risques d'accrochage involontaire,
 - passage automatique de la poignée en position de rangement lorsque la corde est retirée de l'appareil, ce qui permet de réduire les risques d'accrochage involontaire lorsque le descendeur est porté au harnais.
- Polyvalence d'usage :
 - une fois bloquée, la corde peut être ravalée sans avoir à manipuler la poignée, ce qui permet de rendre un système de mouflage réversible,
 - vis permettant de verrouiller le flasque mobile afin d'intégrer l'I'D EVAC dans les kits d'évacuation,
 - frein additionnel ouvert permettant d'augmenter le freinage en fonction de la charge et du diamètre de corde et d'installer ou de libérer la corde à tout moment.
- Renfort de protection, en acier inoxydable sur la zone de frottement de la corde, permettant d'augmenter la résistance à l'usure.
- Descente de charge : jusqu'à 140 kg pour un usage une personne, pouvant aller jusqu'à 250 kg pour un usage en secours.
- Compatibilité corde : 10 à 11,5 mm de diamètre.
- Disponible en deux couleurs : jaune et noir.

Spécifications

- Matière(s): aluminium, acier, polyamide
 - Poids: 615g
 - Charge maximale pour une personne : jusqu'à 140 kg (plus d'informations dans la notice technique et les conseils techniques sur www.petzl.com)
 - Charge maximale pour deux personnes (secours) : jusqu'à 250 kg (plus d'informations dans la notice technique et les conseils techniques sur www.petzl.com)
 - Certification(s) : EN 341 type 2 classe A, CE EN 12841 type C, ANSI Z459.1, ANSI Z359.9/3, NFPA 2500 Technical Use, EAC, GB/T 38230: II A, XF 494: FZL-X-Q10/11.5
-

Spécifications par référence

Référence(s)	D020CA00	D020CA01
		
Couleur(s)	jaune	noir
Compatibilité corde	10 à 11,5 mm	10 à 11,5 mm
Made in	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Quantité par carton	4	4
EAN	3342540826670	3342540826656

Pièce(s) détachée(s) Vis l'D et MICROGRAB

Produit(s) associé(s) JAG RESCUE KIT
VERTEX®
CORDEX
CORDEX PLUS