


Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Descendeurs
Sous-famille	Prusik mécanique pour l'élagage



ZIGZAG®

Pensé pour vous, paysagiste, arboriste-grimpeur, le Prusik mécanique ZIGZAG vous accompagne dans vos déplacements dans les arbres. Il reprend la gestuelle familière d'un système de poulie Prusik classique, pour une prise en main intuitive et immédiate. Sa chaîne de blocage assure des déplacements fluides et précis, branche après branche. Polyvalent, ZIGZAG s'adapte aussi bien au travail en corde en double qu'en corde en simple, en ajoutant un accessoire de freinage. Enfin, développé pour répondre aux conditions exigeantes des milieux arborés, sa conception limite l'usure.



La prise de mou est fluide et précise, grâce au levier de déblocage qui offre une très grande précision lors des déplacements.



Le trou de connexion inférieur, fixe, permet un bon alignement du système, ainsi qu'une prise en main ambidextre de l'appareil.



Le trou de connexion supérieur, qui intègre une bague de maintien, permet de maintenir le connecteur dans le grand axe.



Le Prusik mécanique ZIGZAG s'utilise sur corde en double, mais aussi sur corde en simple, en ajoutant l'accessoire CHICANE qui offre plus de freinage à la descente et au bloqueur KNEE GRAB qui facilite les remontées.

Descriptif court	Prusik mécanique pour l'élagage
Argumentaire	• Prise en main intuitive et déplacements efficaces dans l'arbre : - avec une gestuelle identique à celle d'un système de poulie Prusik classique, la prise en main de l'appareil est immédiate, - la prise de mou est fluide et précise lors des déplacements, grâce au levier de déblocage, - le mou est facilement ravalé, grâce à la large poulie montée sur roulement à billes étanche, - la vitesse de déplacement peut être modulée en ajustant simplement la pression sur le levier, - l'appareil se bloque sur la corde lorsque la chaîne de blocage est déployée, - le trou de connexion inférieur, fixe, permet un bon alignement du système, ainsi qu'une prise en main ambidextre de l'appareil. • Polyvalence d'utilisation : - s'utilise sur corde en double, mais aussi sur corde en simple, en ajoutant l'accessoire CHICANE, qui offre plus de freinage à la descente, - le trou de connexion supérieur, qui intègre une bague de maintien, permet de connecter le retour de la corde en utilisation en double, ou CHICANE dans une utilisation en simple, - le trou de connexion secondaire permet d'ajouter une longe ZILLON ou de relier un second système. • Durabilité : - la construction en acier augmente la durabilité de l'appareil, - les flasques écartés et incurvés permettent une meilleure résistance à l'usure.
Spécifications	• Compatibilité corde: 11,5 à 13 mm (corde semi-statique EN 1891 type A) • Poids: 365g • Charge d'utilisation maximale à une personne : jusqu'à 140 kg (plus d'information dans la notice technique) • Charge d'utilisation maximale à deux personnes : jusqu'à 250 kg (plus d'information dans les conseils techniques disponibles sur www.petzl.com) • Certification(s) : CE, permet de travailler en respectant la norme ANSI Z133 • Matière(s): aluminium, acier, polyamide

Spécifications par référence

Référence(s)	D022AA00
Couleur(s)	jaune
Compatibilité corde	11,5 à 13 mm
Made in	FR
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Quantité par carton	10
EAN	3342540826571

Accessoire(s)	CHICANE STERNO Bretelles SEQUOIA®
---------------	---

Produit(s) associé(s)	STRATO® VENT ZILLON SEQUOIA® SEQUOIA® PLUS FLOW 11.8 mm CONTROL 12.5 mm
-----------------------	--