


Univers	Professionnel
Type	Produits
Family	Descendeurs
Sous-famille	Systèmes individuel d'évacuation



EXO® AP HOOK

EXO AP HOOK est un système individuel d'évacuation, avec crochet d'amarrage HOOK, adapté aux configurations où la possibilité de trouver un point d'ancrage est incertaine. Il dispose d'un système auto-freinant avec fonction anti-panique pour se déplacer rapidement à l'horizontale, franchir une fenêtre, contrôler et stopper la descente. Si l'utilisateur tire trop fort sur la poignée, la fonction anti-panique freine, puis stoppe automatiquement la descente. EXO AP HOOK comprend également une corde résistante à l'abrasion et aux hautes températures, un connecteur Am'D avec barrette CAPTIV, ainsi qu'un sac pour transporter et attacher le système directement au harnais. D'autres longueurs de corde et d'autres types de connecteurs (EASHOOK OPEN, par exemple) sont disponibles sur commande spéciale.



Si l'utilisateur tire trop fort sur la poignée, la fonction anti-panique freine, puis stoppe automatiquement la descente.



Le crochet d'amarrage peut être utilisé autour d'une structure, immobilisé par une boucle de verrouillage.



Prolongez la durée d'usage de votre système EXO AP HOOK, grâce aux cordes de rechange, avec ou sans crochet HOOK, disponibles en pièces détachées.

Descriptif court	Système individuel d'évacuation avec crochet d'amarrage
Argumentaire	• Crochet d'amarrage HOOK, polyvalent et adapté aux configurations où la possibilité de trouver un point d'ancrage est incertaine. Il s'utilise de deux manières : - autour d'une structure, immobilisé par une boucle de verrouillage, - en rebord de fenêtre, en dernier recours. • Système auto-freinant avec fonction anti-panique pour : - se déplacer rapidement à l'horizontale, - franchir une fenêtre, - contrôler et stopper la descente : si l'utilisateur tire trop fort sur la poignée, la fonction anti-panique freine, puis stoppe automatiquement la descente, - limiter le choc subi par l'utilisateur en cas de chute. • Corde statique en fibre aramide de 15 m de longueur et de 7,5 mm de diamètre, résistante à l'abrasion et aux hautes températures. • Connecteur Am'D avec barrette CAPTIV permettant de favoriser le maintien du connecteur dans la bonne position et de le solidariser à l'appareil. • Sac résistant au feu pour transporter et attacher le système directement au harnais. • Réparable par vos soins, EXO AP HOOK dispose de pièces détachées pour prolonger sa durée d'usage. • Disponible en d'autres longueurs de corde et d'autres types de connecteurs (EASHOOK OPEN, par exemple) sur commande spéciale.
Spécifications	• Charge d'utilisation maximale : 140 kg • Matière(s): aramide, aluminium, acier inoxydable, polyamide, acier • Poids: 1470g • Certification(s): NFPA 2500 Escape Use

Spécifications par référence

Référence(s)	D031DA00
Made in	FR
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Quantité par carton	4
EAN	3342540832749

Pièce(s) détachée(s)	Am'D CAPTIV
----------------------	----------------