

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Cordes
Sous-famille	Cordelette technique




SEGMENT 8 mm

La cordelette technique SEGMENT 8 mm permet de réaliser des nœuds Prusik, des amarrages ou des systèmes de mouflages. La construction EverFlex lui garantit une grande souplesse et des performances constantes dans le temps. Cordelette disponible en trois longueurs.



La cordelette semi-statique peut être utilisée pour réaliser des nœuds Prusik, des amarrages ou des systèmes de mouflages.



La construction EverFlex assure une grande souplesse dans le temps, quelles que soient les conditions (eau, poussière, boue...), ce qui permet de conserver une maniabilité constante dans la durée et un fonctionnement optimal avec les appareils.



Il est possible de commander une cordelette à la longueur souhaitée.

Descriptif court	Cordelette technique
Argumentaire	• Cordelette semi-statique permettant de réaliser des nœuds Prusik, des amarrages ou des systèmes de mouflages. • Performances constantes dans le temps : - construction EverFlex avec une âme en polyamide et une gaine en polyester avec un tressage spécifique, - cette construction assure une grande souplesse dans le temps, quelles que soient les conditions (eau, poussière, boue...), ce qui permet de conserver une excellente maniabilité dans la durée. • Longueurs standards : 50, 100 et 200 m. • Personnalisation sur demande : possibilité de commander une cordelette à la longueur souhaitée (jusqu'à 800 m).
Spécifications	• Diamètre: 8mm • Matière(s): polyester, polyamide • Certification(s): CE EN 564, NFPA 2500 Escape Use • Poids au mètre: 43g • Résistance avec un nœud en huit: 10kN • Résistance avec terminaison cousue: 13,5kN • Construction: 32 fuseaux

Spécifications par référence

Référence(s)	R076AA00	R076AA03	R076AA06
Longueur	50 m	100 m	200 m
Couleur(s)	blanc	blanc	blanc
Made in	CZ	CZ	CZ
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1
Quantité par carton	3	2	1
EAN	3342540817050	3342540817081	3342540817111